АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность к новому 2022-2023 учебному году

составлен « 02 » августа 2022 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 9 «Лесная сказка»
пос. Анджиевский Минераловодского района, 1975 г.п.
Управление образования администрации Минераловодского городского округа
(учредитель организации)
357217 Ставропольский край, Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Октябрьская 5
(юридический адрес, физический адрес организации)

Баранова Людмила Ивановна (8-879-22) -4-33-84
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением администрации Минераловодского городского округа «О подготовке образовательных организаций Минераловодского городского округа, осуществляющих образовательную деятельность к началу 2022-2023 учебного года» от 16.05.2022 года №1060 в период с «01» августа по «10» августа 2022 г.
(наименование органа, издавшего приказ)

комиссией управления образования администрации Минераловодского городского округа
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)
в составе:

Пикалова Ольга Михайловна	-заместитель главы администрации Минераловодского городского округа, управляющий делами, председатель комиссии
Безруких Людмила Анатольевна	- начальник управления образования администрации Минераловодского городского округа, заместитель председателя комиссии
Курбатов Сергей Владимирович	- заместитель директора муниципального казенного учреждения «Центр финансово-хозяйственного обеспечения системы образования Минераловодского городского округа», секретарь комиссии

Члены комиссии:

Симонов Дмитрий Сергеевич	- старший оперуполномоченный отдела г. Минеральные Воды службы на Кавминводах УФСБ России по Ставропольскому краю, (по согласованию)
Полторакин Александр Сергеевич	- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Отдела МВД Российской Федерации по Минераловодскому городскому округу, (по согласованию)

Куликов Сергей Николаевич	- дежурный ПЦО ОВО по Минераловодскому городскому округу - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю» (по согласованию)
Чаплыгин Евгений Юрьевич	- начальник ОНД и ПР по Минераловодскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольском краю (по согласованию)
Андриянова Юлия Владимировна	- руководитель отдела дошкольного образования управления образования администрации Минераловодского городского округа
Абдулова Светлана Александровна	- руководитель отдела общего и дополнительного образования управления образования администрации Минераловодского городского округа
Христенко Александр Николаевич	- директор муниципального казенного учреждения «Центр финансово-хозяйст-венного обеспечения системы образования Минераловодского городского округа»
Кузнецова Юлия Сергеевна	- начальник отдела охраны и укрепления здоровья муниципального казенного учреждения «Центр финансово-хозяйственного обеспечения системы образования Минераловодского городского округа»
Голубенко Ирина Анатольевна	- секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Минераловодского городского округа, главный специалист администрации Минераловодского городского округа
Редкозубова Татьяна Петровна	- председатель территориальной организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации Минераловодского городского округа Ставропольского края, (по согласованию)
Лапухин Роман Владимирович	- государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, (по согласованию)
Рашевский Виталий Викторович	- ведущий инженер Минераловодского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго», (по согласованию)
Симаев	- начальник группы промышленной безопасности,

Александр Васильевич	охраны труда и экологии АО «Минераловодская газовая компания» (по согласованию)
Герман Андрей Владимирович	- ведущий инженер подготовительных работ филиала ГУП СК «Ставрополькрай-водоканал» - Южный ПТП Минераловодское, (по согласованию)

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 9 «Лесная сказка» пос. Анджиевский Минераловодского района
(далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 9 «Лесная сказка» пос. Анджиевский Минераловодского района от «1 » февраля 2016г. дополнения и изменения к уставу от 24.03.2017г.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «25 » июля 2016 г. № 26 – АИ 125384, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «25» июля 2012 г. № 26 АИ 125385 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано - нет
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «25» июля 2016г. серия 26Л01, №0001235, регистрационный номер 4986,

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - **бессрочно**

2. Паспорт безопасности организации от «31» декабря 2019 года - оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «24» июля 2014 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - **разработан и согласован** установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов в детском саду № 9 «Лесная сказка» – не выполнялось

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:
в здании детского сада №9 «Лесная сказка» текущий ремонт выполнен силами сотрудников МБДОУ детского сада №9 «Лесная сказка», работа выполнялась в июле 2022г.
(наименование объекта)

в) 20.07.2022г. выполнены работы по замене канализационной трубы в гр. №7
акт приемки оформлен , гарантийные обязательства имеются
(оформлены, не оформлены)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:
_____;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - **имеется**
(имеется, не имеется)

потребность в установке ограждения - 425 п. м.
потребность в реконструкции пожарных лестниц - 3шт.
потребность в капитальном ремонте фундамента здания.
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии **соблюдаются**(не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: **дошкольное образование**
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность воспитанников -236 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 145 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021-22 годов - 40 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают -0 человек; не работают - 0человек;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в группы - 35 человек;

ж) наличие образовательных программ - **имеются**;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации- **имеются**:
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 20 человек - 95,2 %;

научных работников – 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников – 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 3человека - 100 %;

производственных работников – 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников – 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год- **имеется**.
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное**.
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	документов по технике безопасности	разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	ние средствами пожаротуш	Примечание
1.	Групповая № 1	1	1	100	да	да	да	да	Помещение укомплектовано 1 огнетушитель
2.	Групповая № 2	1	1	100	да	да	да	да	Помещение укомплектовано 1 огнетушитель
3.	Групповая № 3	1	1	100	да	да	да	да	Помещение укомплектовано 1 огнетушитель
4.	Групповая № 4	1	1	100	да	да	да	да	Помещение укомплектовано 1 огнетушитель
5.	Групповая № 5	1	1	100	да	да	да	да	Помещение укомплектовано 1 огнетушитель
6.	Грпповая № 6	2	2	100	да	да	да	да	Помещение укомплектовано 1 огнетушитель
7.	Групповая № 7	2	2	100	да	да	да	да	Помещение укомплектовано 1 огнетушитель
8.	Групповая № 8	2	2	100	да	да	да	да	Помещение укомплектовано 1 огнетушитель
9.	Групповая № 9	1	1	100	да	да	да	да	Помещение укомплектовано 1 огнетушитель
10.	Групповая № 10	1	1	100	да	да	да	да	Помещение укомплектовано

									1 огнетушитель
11.	Групповая №11	1	1	100	да	да	да	да	Помещение укомплектовано 1 огнетушитель
12.	Метод.кабинет	1	1	100	да	да	да	да	Помещение укомплектовано 1 огнетушитель

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 70 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

в) организация компьютерной техникой - **обеспечена** :
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 7 единиц, из них подлежит списанию - 1 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году -1 единиц.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – **имеются**, **обеспечивает**
(имеются, не имеются)
обеспечивает проведение занятий) его состояние **удовлетворительное** (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «10» января2022г.Заведующейдетскимсадом№9
(наименование органа оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборудовании: **не имеется**
(наименование оборудования, количество оборудования)
Основные недостатки:_____

д) обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0 ; доска ученическая -0; шкаф книжный - 0;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 5; стулья офисные - 10; кровати - 25;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ____; фонд учебников - %;

научно-педагогическая и методическая литература - имеется.

Основные недостатки:

_____

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - **удовлетворительное**

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 12925кв.м

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **имеются и соответствуют санитарным требованиям.**

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:_____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **имеются и соответствуют требованиям безопасности.**

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдаются**

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется **внештатным**

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Сестринское дело	2	Договор с ГБОУ Минераловодская центральная районная больница	№ дог. 47/21 от 15.02.2022г.

Лицензия на медицинскую деятельность **оформлена** (не оформлена) от «29» сентября 2016 г. № ЛО-26 01-003814 регистрационный номер - 012465

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость – 3 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – _ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании - имеется
в преобретении бактерицидного передвижного облучателя – 1шт.
(имеется, не имеется)
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)
Основные недостатки:_____

8. Питание обучающихся – **организовано**:
(организовано, не организовано)

а) питание организовано : завтрак, 2й завтрак, обед, полдник , 1 пищеблок
(количество столовых)
Буфет **не имеется**
(имеется, не имеется)
Качество эстетического оформления залов приема пищи - **удовлетворительное**
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия (соблюдения правил личной гигиены) перед приемом пищи **соблюдаются**
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе горячим питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ чел., что составляет _____% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов,закупаемых организацией _по договору ежемесячно на поставку продуктов питания.
ИП Мамиев К.Х. № договора 480 от 03.07.2022г.
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)
Основные недостатки:_____

г) хранение продуктов **организовано**.
(организовано, не организовано)
количество холодильного оборудования 4- ед.,
санитарным нормам - **соответствует**
(соответствует, не соответствует)
Основные недостатки:_____
_____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – (достаточное, не достаточное)

количество технологического оборудования 8 - ед.

его техническое состояние - **соответствует нормативным требованиям**.
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации - **оформлены.**(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования - **соблюдаются**.

Основные недостатки:_____
_____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
не имеется
(имеется, не имеется)
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков **соответствует санитарным нормам**.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:_____
_____;

ж) обеспеченность столовой посудой -**достаточное**
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников **имеется**
(имеется, не имеется)

Основные недостатки:_____
_____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации **имеется**:
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников **организован**
(организован, не организован)
В каждой группе куллеры с питьевой водой
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:_____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - **имеется**
(имеется, не имеется)
Договор № 77 от 14.05.2022г. – дезинсекция. ООО «Лидердез»
Договор №7 от 25.01. 2022г. –дератизация. ИП Лаврик Л.Д.
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

м) обеспечение режима термометрии – имеются термометры для бесконтактного измерения температуры - 11шт.в каждой группе

н) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты – условия обеспечены

о) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования :
в каждой группе имеются рециркуляторы – 11шт.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. - не соответствует
(соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:_____

10.) Транспортное обеспечение организации - _____;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - нет
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся: нет

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники **не имеется**
(имеется, не имеется)
установленным требованиям _____.
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:_____

Потребность в замене (дополнительной закупке) –не имеется, количество -0 единиц.
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации **выполнены**:
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется:
пропускной режим штатным составом организации – сторож
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: **да**
№ 665 от 25 января 2022г. филиала ФГКУ « УВО ВНГ России по Ставропольскому краю» по охране путем реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации.
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации - **оборудованы**;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объект - **оборудовано**
договор № 37/2022г. от 22.01.2022г. на обслуживание системы видеонаблюдения

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) **организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефон АТС;**

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением
оборудована **не обеспечивает**
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)
несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба **не организована**;

(организована, не организована)

ж) наружным электрическим освещением **не оборудовано**;

(оборудованы, не оборудованы)

з) указательными знаками дорожного движения при подъезде к организации оборудованы (оборудованы, **не оборудованы**)

Основные недостатки:_____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует** нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности **проводилась**.

(проводилась, не проводилась)

отделом надзорной деятельности по Минераловодскому городскому округу и Александровскому району ОНД и ПР УНД и ПР ГУ - распоряжение о проведении проверки № 76 от 01.06.2021г. предписание от 21.06.2021г.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки предписание:

1. внутренний противопожарный водопровод выполнить из металлических труб.
2. выполнить реконструкцию пожарных лестниц - 3шт.

б) требования пожарной безопасности **выполняются** по мере поступления финансирования

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы**.

В организации

установлена **на базе оборудования ВЭРС – ПК16**

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая оборудованием Саната – К, Стрелец

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в **исправном** состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре - **обеспечивает**

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает**

защиту людей и имущества от воздействия

(обеспечивает, не обеспечивает)

опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации **разработаны** (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены** (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования **проводилась.** Вывод: на основании акта №109 от «24» сентября 2021г.

(проводилась, не проводилась)

выданного ИП Бахаревым Д.А.- **соответствует**

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано**.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:_____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации **проведены**.
(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние **удовлетворительное**.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы- будет проводиться в августе 2022г.
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации -**соблюдается**
(соблюдается, не соблюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет **естественная**.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется **филиал ГУП СК «Ставропольклайводоканал» .**

(указать снабжающую организацию)

16. Газоснабжение образовательной организации: **не газифицировано**.
(указать снабжающую организацию)

17. Канализация филиал **ГУП СК «Ставропольклайводоканал» городская централизованная сеть предприятия ВКХ.**

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 9 «Лесная сказка» пос. Анджиевский Минераловодского района
(полное наименование организации)

к новому 2022 -2023 учебному году _____
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены замечания/нарушения (нужное подчеркнуть):
_____
_____
_____
_____
_____
_____

(отражаются замечания/нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с замечаниями/нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___»_____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных замечаний/нарушений;

в срок до «___» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Заместитель главы администрации Минераловодского городского округа, управляющий делами

Председатель комиссии:
Пикалова Ольга Михайловна

начальник управления образования администрации Минераловодского городского округа

Заместитель председателя комиссии:
Безруких Людмила Анатольевна

заместитель директора муниципального казенного учреждения «Центр финансово-хозяйственного обеспечения системы образования Минераловодского городского округа»

Секретарь комиссии:
Курбатов Сергей Владимирович

Члены комиссии:

Старший оперуполномоченный отдела г. Минеральные Воды службы на Кавминводах УФСБ России по Ставропольскому краю (по согласованию)

Симонов Дмитрий Сергеевич

Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Отдела МВД России по Минераловодскому городскому округу (по согласованию.)

Полторакин Александр Сергеевич

начальник ОНД и ПР по Минераловодскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, (по согласованию)

Чаплыгин Евгений Юрьевич

дежурный ПЦО ОВО по Минераловодскому городскому округу –филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю» (по согласованию)

Куликов Сергей Николаевич

руководитель отдела общего и дополнительного образования управления образования администрации Минераловодского городского

Абдулова Светлана Александровна

округа		
руководитель отдела дошкольного образования управления образования администрации Минераловодского городского округа		Андриянова Юлия Владимировна
директор муниципального казенного учреждения «Центр финансово - хозяйственного обеспечения системы образования Минераловодского городского округа»	не принимала участие в связи с болезнью	Христенко Александр Николаевич
начальник отдела охраны и укрепления здоровья муниципального казенного учреждения «Центр финансово - хозяйственного обеспечения системы образования Минераловодского городского округа»		Кузнецова Юлия Сергеевна
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Минераловодского городского округа, главный специалист администрации Минераловодского городского округа (по согласованию)	не принимала участие в связи с увольнением	Голубенко Ирина Анатольевна
председатель территориальной организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации Минераловодского городского округа Ставропольского края (по согласованию)		Редкозубова Татьяна Петровна
государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору (по согласованию)		Лапухин Роман Владимирович
ведущий инженер Минераловодского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» (по согласованию)	не принимал участие	Рашевский Виталий Викторович
ведущий инженер подготовительных работ филиала ГУ СК «Ставрополькрай-водоканал» - «Южный» ПТП Минераловодское (по согласованию)		Герман Андрей Владимирович
начальник группы промышленной безопасности, охраны труда и экологии АО «Минераловодская газовая компания» (по согласованию)		Симаев Александр Васильевич